

Obec Nová Ves nad Váhom
Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 36

Číslo spisu: A/2017/00559/Kr
Vybavuje: Ing. Ján Koreň
Tel: 032/7745836
Email: sus.koren@gmail.com

Nová Ves nad Váhom, dňa 22.11.2017

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Nová Ves nad Váhom, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o využití územia, ktorý dňa 30.5.2017 podal

Slovenské štrkopiesky, s.r.o, Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39b stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o využití územia

pre účel

"Nová Ves - Sever, Ťažba štrkopiesku"

(ďalej len "účel") na pozemku register "C" parc. č. 3362, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3377, 3378, 3379 v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom.

Popis:

Miesto ťažby a úpravy sa nachádza mimo zastaveného územie obce a bude plynulým pokračovaním povolenej ťažby Kočovce Východ. Ťažba štrkov bude realizovaná dvomi ťažobnými rezmi, v prvom - suchom a v druhom pod hladinou podzemnej vody - mokrom ťažobnom reze. Následné spracovanie štrkopieskov sa bude realizovať na jestvujúcim inštalovanom technologickom zariadení - technologickej linke vybavenej potrebnými drviacimi, triediacimi a dopravnými zariadeniami, ktoré sa nachádza v existujúcim areáli v kat. území Kočovce. Ťažba sa bude realizovať v jednom ťažobnom priestore. Úprava kameniva môže byť riešená aj v novom ťažobnom priestore na mobilných zariadeniach suchým spôsobom.

Pre nové využitie pozemkov sa určujú tieto podmienky:

1. Spracovateľom zámeru je Ing. arch Iveta Kusendová autorizovaný architekt (č. 1911 AA).
2. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:

Je potrebné dodržiavať ustanovenia nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavne so zameraním na povinnosti držiteľa odpadu, hierarchiu v odpadovom hospodárstve, so zameraním na nebezpečné odpady. V prípade vzniku Dreveného odpadu je potrebné ho prednoste materiálovou, poprípade energeticky využiť. Skládkovať drevený odpad nepovoľujeme.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohrozit, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhybu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výrubu drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas na

stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty mimo zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m². O podmienkach výrubu rozhodne príslušný orgán ochrany prírody - Obec Nová Ves nad Váhom. Upozorňujeme, že orgán stál nej správy, ktorý viedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny (stavebný úrad), môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bol predložený právoplatný súhlas na výrub predmetných drevín, vydaný podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Navrhované kompenzačné a revitalizačné opatrenia v oblasti ochrany prírody a krajiny, uvedené v kapitole IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu... Správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Tažba štrkopieskov Nová Ves nad Váhom“, vypracovanej v mesiaci december 2015, žiadame zapracovať do dokumentácie pre nasledujúce povoľovacie konanie. Žiadame splnenie podmienok v oblasti ochrany prírody a krajiny, uvedených v bode VI. Rozhodnutie vo veci Záverečného stanoviska č. 2016/2016-1.7/jm zo dňa 22.08.2016 a ich riešenie zapracovať do dokumentácie pre povoľovacie konanie.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany pred povodňami:

Tažobná organizácia v súlade s § 10 ods. 4 zákona o ochrane pred povodňami aktualizuje Povodňový plán zabezpečovacích prác pre prevádzku „Kočovce - tažba štrkopieskov“, ktorý bol schválený rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Novom Meste nad Váhom č. OÚŽP/2012/02449-6 zo dňa 28.12.2012, ktorého aktualizácia č. 1 bola schválená rozhodnutím Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-08ZP-2013/00064-3 dňa 3.10.2013 a aktualizácia č. 2 bola schválená rozhodnutím Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-OSZP-2014/006676-9 dňa 26.09.2014, resp. spracuje nový povodňový plán zabezpečovacích prác stavby „Nová Ves nad Váhom - Sever, Tažba štrkopieskov“ podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane pred povodňami. Schválená aktualizácia Povodňového plánu zabezpečovacích prác pre prevádzku „Kočovce - tažba štrkopieskov“, resp. schválený povodňový plán zabezpečovacích prác stavby „Nová Ves nad Váhom - Sever, Tažba štrkopieskov“ bude jedným z podkladov pre vydanie povolenia tažby v predmetnej lokalite. Zároveň upozorňujeme, že v projektovej dokumentácii v časti „Ochrana pred povodňami“ spracovateľ projektovej dokumentácie uvádza pojmy „stav bdelosti, stav pohotovosti, stav ohrozenia“, ktoré špecifikoval zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Tieto pojmy boli zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami od 1.2.2010 zrušené a súčasne platná legislatíva predmetné pojmy neuvádza.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy:

Žiadateľ po vydaní územného rozhodnutia požiada tunajší úrad o vydanie povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona, v prípade stínania a odstraňovania stromov a krov v inundačnom území o § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona a tiež o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti žiadateľ doloží PD tažby štrkopieskov a stanovisko SVP, š.p., ROZ Piešťany. Vozidlá a stroje pracujúce v plánovanej lokalite musia byť v bezchybnom technickom stave, musia byť pravidelne kontrolované predovšetkým z hľadiska možného úniku ropných lalok, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Dopĺňanie pohonných hmôt vykonávať len na spevnenej ploche zabezpečenej proti únikom do podložia. Žiadateľ je povinný vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok (havarijný plán), predložiť ho príslušnému orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov. Plánovanú lokalitu je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor:

Pred vydaním stavebného povolenia je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňati poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín:

Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologickej nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznamenia nálezu. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu

nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s KPÚ. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologickej výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná KPÚ predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rám covom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava:

Požadujeme rešpektovať ochranné pásmo VVN 8506 4x 110 kV vedenia, v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012.

Slovenský vodo hospodársky podnik š.p., OZ Piešťany:

Na základe pracovného stretnutia, uskutočneného dňa 01.03 2017 v ťažobnom priestore v Kočovciach, bola vytýčená hranica ťažobného priestoru, resp. ochranné pásmo Váhu, a to s orientačným bodom pre hranicu - existuj. elektrický stĺp so vzdušným ei. vedením, za účasti nášho zástupcu SVP, š.p., OZ Piešťany {Ing. Paulech, Ing. Szczygielová Babiaková} a SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Veľký Slavkov (Ing. Josko, Ing. Moravčík). Hranicu ťažobného priestoru požadujeme dodržať!!! Odstupová vzdialenosť medzi navrhovaným a existujúcim zemníkom, vytvoreným v rámci ťažobného priestoru „Kočovce - Východ“ bude min. 50 m. Navrhovaný sklon svahov zemníka bude min 1:3. Pri príprave územia pre ťažbu resp. pri vlastnej ťažbe nedôjde k zásahom do ochranného pásma toku. Pri realizácii ťažby, skládke skrývkového materiálu, skládke vytáženého materiálu budú rešpektované východiskové podmienky výpočtu priebehu hladín pre stavbu Kočovce - Važiny, v ktorom sa uvažovalo iba s neprietočnosťou areálu administratívno - technického zázemia (HEE Consult 08.2009), z čoho vyplýva, že skládky budú umiestnené iba v priestore, ktorý bol vo výpočte uvažovaný ako neprietočný. Po ukončení ťažby prizvať nášho zástupcu ku kontrole odsúhlaseného ťažobného priestoru, ochranných pásiem. Na práce vykonávané v inundačnom území rieky Váh v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňových plán zabezpečovacích prác a tento pred schválením OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odborom starostlivosti o ŽP odsúhlasiť s našou organizáciou. Prípadné škody, ktoré vzniknú na majetku SVP, š.p., dopravou, ťažbou resp. vplyvom zmeny charakteru územia spôsobeného ťažbou, investor stavby resp. ťažobná organizácia ich ihned odstráni resp. budú odstránené na jej náklady. Nakoľko daným zámerom dôjde k odkrytiu hladiny podzemných vôd Vám vyplýva povinnosť (§ 11 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) zabezpečiť prostredníctvom akreditovaného laboratória monitorovanie podzemných vôd na vlastné náklady, a to aj po ukončení činnosti v rozsahu a lehote určenej orgánom štátnej vodnej správy v povolení na niektoré činnosti (§ 23 ods. 1 písm. d) citovaného vodného zákona). Projektovú dokumentáciu navrhovaného zemníka Nová Ves nad Váhom - Sever, spracovanú pre banské povolenie predložiť našej organizácii na vyjadrenie. Do doby vydania povolenia príslušným banským úradom na predmetnú činnosť (rozšírenie ťažôb, priestoru Nová Ves nad Váhom - Sever), bude vytvorená skládka, resp. zemný val zo skrývkového materiálu naprieč inundačného územia vo vytvorenom ťažobnom priestore „Kočovce - Východ“ zlikvidovaná.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava:

Stavebník zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na diaľnici D1 a aby nedošlo k poškodeniu telesa diaľnice D1 a jej súčasti. V prípade vzniku škody na majetku NDS, je stavebník povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznamí Stredisku správy a údržby diaľnic 4 Trenčín, Na Vinohrady 1022, riaditeľke prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody. Stavebník zabezpečí, aby diaľnica D1 a premávka na nej nebola zatažovaná nadmernou prašnosťou vznikajúcou z predmetnej stavby. Osvetlenie stavby areálu pred, počas výstavby a aj po ukončení nebude smerované tak, aby oslnovalo účastníkov premávky na diaľnici D1. Na stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z diaľnice D1.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne:

Pracovisko zriadíť v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Pred začatím činnosti na základe § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. predložiť na RÚVZ so sídlom v Trenčíne návrh na uvedenie priestorov do prevádzky a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností.

Letecký úrad Slovenskej republiky:

Stavba a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku určenú ochrannými pásmami letiska Piešťany 317,00 m.n.m. B.p.v. a svojim charakterom neohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia stavby, maximálnej výšky stavby a stavebných mechanizmov a zmeny ktorá by podliehala súhlasu leteckého úradu Slovenskej republiky podľa §30 ods.1 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve, je nutné akciu opäťovne prerokovať.

Obvodný banský úrad v Prievidzi:

OBÚ v Prievidzi upozorňuje, že toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom (ďalej len „ČVBS“), dobývania nevyhradeného nerastu štrkopieskov vydaného OBÚ v Prievidzi v správnom konaní v predmetnej veci povolenia výkonu ČVBS navrhovateľovi, ktorá je držiteľom banského oprávnenia vydaného OBÚ podľa § 4a zákona č. 51/1988 Zb.

3. Pri spracovávaní projektovej dokumentácie pre povolovacie konanie zabezpečiť, aby bola v čo najväčšej miere zachovaná ochrana pozemku registra „C“ parc č. 3376 v k.ú. Nová Ves nad Váhom a aby bol zabezpečený prístup na tento pozemok pre vlastníka uvedeného pozemku.
4. Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti dodržať podmienky zo záverečného stanoviska vydaného MŽP SR, pod č. 2016/2016-1.7/jm zo dňa 26.09.2016 a ich riešenie zapracovať do dokumentácie pre povolovacie konanie.

Odôvodnenie:

Dňa 30.5.2017 podal navrhovateľ návrh na rozhodnutie o využití územia pre vyššie uvedený účel.

Pretože návrh neboli úplný a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné na jeho riadne a spoľahlivé posúdenie, bol navrhovateľ dňa 30.5.2017 vyzvaný na doplnenie návrhu; z toho dôvodu bolo územné konanie prerušené. Návrh bol doplnený dňa 18.8.2017.

Stavebný úrad oznánil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadił ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 3.10.2017, o jeho výsledkoch bol spisaný záznam.

Stanoviská oznamili:

- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 04.11.2016 č. OU-NM-OSZP-2016/012494-2, dňa 08.11.2016 č. OU-NM-OSZP-2016/012486-2, dňa 08.11.2016 č. OU-NM-OSZP-2016/012648-2, dňa 02.11.2016 č. OU-NM-OSZP-2016/012478-2
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 24.02.2017 č. OU-NM-PLO-2017/002949-2,
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín záväzné stanovisko dňa 09.11.2016 č. KPUTN-2016/22856-2/86043
- Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 07.11.2016 č. CD 78510/2016
- SVP š.p., OZ Piešťany stanovisko dna 04.07.2017 č. CS SVP OZ PN3521/2017/2, CZ 12627/210/2017
- Národná diaľničná spoločnosť, a.s. stanovisko dňa 9.1.2017 č. 8633/2414/40201/2017, dňa 04.09.2017 č. 8633/82421/40201/2017
- RUVZ so sídlom v Trenčíne záväzné stanovisko dňa 26.01.2017 č. B/2017/00281-002/H6
- Dopravný úrad vyjadrenie dňa 08.02.2017
- Obvodný banský úrad v Prievidzi stanovisko dňa 25.11.2016 č. 1210-2809-1/2016, dňa 28.09.2017 č. 906-2100/2017
- SPP Distribúcia, a.s., Bratislava vyjadrenie dňa 24.11.2016 č. TD/NS/0161/2016/Ga
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava vyjadrenie č. 6611700653
- ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom stanovisko dňa 18.11.2016 č. ORHZ-NM1-708-001/2016
- TVK, a.s., Trenčín vyjadrenie dňa 28.11.2016 č. 10859/2016
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku vyjadrenie dňa 02.11.2016 č. ASM-77-2673/2016
- Ministerstvo životného prostredia SR záväzné stanovisko dňa 16.11.2017 č. 2016/2016-1.7/
- Obec Nová Ves nad Váhom stanovisko dňa 03.11.2016 č. 214/2016.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Využitie územia na vyššie uvedený účel je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou dotknutého územia. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Slovenské štrkopiesky, s.r.o., RNDr. Pavel Josefus, Obec Nová Ves nad Váhom, Obec Kočovce, Ing. Rastislav Adamčík, Klaudia Jasnická, Západoslovenská distribučná, a.s., Národná diaľničná spoločnosť a.s., Verejná vyhláška

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratiť však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť na príslušný obvodný banský úrad o povolenie na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu v zmysle príslušných ustanovení zákona SNR č.51/1988Zb. v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď bude stavebnému úradu doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu odvolať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa doručenia na obec Nová Ves nad Váhom, cestou podania na Spoločnom úrade samosprávy v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova č. 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom je poverený zabezpečovaním prenesených aj originálnych výkonov úloh štátnej správy podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe zmluvy o zriadení spoločného úradu samosprávy zo dňa 5.11.2002.



Igor Jambor
starosta obce

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 2.6.2017.

Príloha pre navrhovateľa:

- overený situačný výkres

KOČOVCE VÝCHOD – POVOLENÁ ŤAŽBA

Obec: **Nová Ves nad Váhom**
Schválené za podmienok uvedených
v rozhodnutí
značky: **A12017/005591kr**
zo dňa: **29.11.2017**



Užívateľ:	Ing. Mária Kerecťová	Dátum:	02.02.2018
Výrobca:	Ing. Andrej Horváth	Terén:	AI
Složenie:	SLOVENSKÉ ŠTÍMKOMERCI s.r.o., Čintorín 16, 039 01 Štúrovo, Slovenská Republika	Štatút:	Stavba
Miesto:	Nová Ves nad Váhom - Sever, ťažba stropoleškov	Osoba:	Monika
Miesto výroby:	Nová Ves nad Váhom, 039 01 Štúrovo, Slovenská Republika	Telefón:	327 357 372
Identifikácia:	JED/2 2016 307 372 373 039 01 Štúrovo, Slovenská Republika	Štatút:	Stavba
Číslo výroby:	11:1500	Číslo verzie:	01

LETOŇSKA:
Hranica hlbokohlinitová
červenohranná žltá zbrojovková
Hranica hliníková žltá zbrojovková
Hranica hliníková žltá zbrojovková
Hranica hliníková žltá zbrojovková
Hranica hliníková žltá zbrojovková

LETOŇSKA:
Hranica hliníková žltá zbrojovková
červenohranná žltá zbrojovková
Hranica hliníková žltá zbrojovková
Hranica hliníková žltá zbrojovková
Hranica hliníková žltá zbrojovková
Hranica hliníková žltá zbrojovková