


Číslo spisu  
OU-NM-OSZP-2020/008152-007

Nové Mesto nad  
Váhom  
13. 08. 2020

Vybavuje



## ROZHODNUTIE

o povolení vodnej stavby verejnou vyhláškou

### Popis konania / Účastníci konania

#### Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po preskúmaní žiadosti stavebníka Obec Nová Ves nad Váhom, 916 31 Nová Ves nad Váhom č. 160, IČO: 00 699 080

p o v o ľ u j e  
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona

vodné stavby – objekty: SO 01 Vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia budované v rámci stavby: "Nová Ves nad Váhom - rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie" na pozemkoch parc. reg. C č. 3171/1, 3213, 3181 a parc. reg. E č. 3182 v k. ú. Nová Ves nad Váhom v tomto rozsahu:

obj. SO 01 Vodovod:

- V rámci navrhovanej stavby dôjde k rozšíreniu verejného vodovodu, ktorý bude zásobovať pitnou a požiarnou vodou novovybudovanú lokalitu určenú na individuálnu bytovú výstavbu 33 rodinných domov.
- Predĺžená VETVA „BO“ – HDPE PE 100 PN 10, SDR 17 D 110x6,6 mm, dĺžky 383,64 m bude na jednom konci napojená v km 0,000 na existujúci verejný vodovod vetvu „BO“ DN 100 mm a na druhom konci v km 0,38364 na existujúci verejný vodovod vetvu „B1-1“ DN 100 mm, čím dôjde k jeho zokruhovaniu. Trasa vodovodného potrubia bude takmer v celej dĺžke vedená v súbahu s navrhovaným výtlačným potrubím a navrhovanou splaškovou kanalizáciou. Vodovodné potrubie bude križovať cestu II/507 a Noviansky potok v oceleovej chráničke dĺžky cca 16,0 m pretláčaním pod potokom a cestou. Na vodovodnej vetve budú zrealizované odbočky pre napojenie navrhovaných 33 rodinných domov a 4 podzemné hydranty H1 až H4 DN 80 mm.

obj. SO 02 – Splašková kanalizácia:

• V rámci navrhovanej stavby dôjde k vybudovaniu splaškovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať splaškové odpadové vody z novovybudovanej lokality určenej na individuálnu bytovú výstavbu 33 rodinných domov do existujúcej verejnej kanalizácie obce.

• Splaškové odpadové vody budú odvádzané gravitačne prostredníctvom:

Zberača „C-1“ – PP SN10-DN/OD315 mm dĺžky 241,87 m

Zberača „C-2“ – PP SN10-DN/OD315 mm dĺžky 108,00 m

do čerpacej stanice (ďalej len ČS-C), a z nej budú následne odvádzané výtlačným potrubím „VC“ - HDPE PN 10, D 90x5,4 mm, dĺžky 260,43 m do novovybudovaného predĺženého Zberača „C“ – PP SN10-DN/OD315 mm dĺžky 73,00 m, ktorý bude gravitačne odvádzať splaškové odpadové vody do existujúcej kanalizačnej šachty Š36 osadenej na verejnej kanalizácii obce zberači „C“ DN 300 m.

• Do Zberača „C-1“ kanalizačnej šachty Š 36f bude výhľadovo zaústený Zberač „C-1-1“ zrealizovaný po pozemok parc. č. 5024 v k. ú. Nová Ves nad Váhom.

Na splaškovej kanalizácii budú zrealizované odbočky pre napojenie navrhovaných 33 rodinných domov a kanalizačné šachty DN 1000 mm v počte 12 ks

Čerpacia stanica „ČS-C“:

• bude vybudovaná 124 m severne od cesty II/507, umiestnená bude v nezastavanej ploche (zelený pás) na pozemku parc. č. 3181 vo vlastníctve obce. ČS-C bude prečerpávať splaškové odpadové vody z novovybudovanej lokality do novovybudovaného predĺženého Zberača „C“, ktorý bude gravitačne odvádzať splaškové odpadové vody do existujúcej kanalizačnej šachty Š36 osadenej na verejnej kanalizácii obce Zberači „C“ DN 300 m.

• ČS-C je navrhnutá ako podzemný objekt s jednou akumulačnou komorou. Tvar novej ČS-C je v pôdoryse kružnica. Vnútorň priemer bude mať 1600 mm a obvodový plášť budú tvoriť železobetónové kanalizačné skruže výšky 2,0 m. ČS-C bude vybavená dvomi ponornými kalovými čerpadlami (1+1) a elektrorozvádzačom pre 2 (1+1) čerpadlá.

A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a :

1. Stavebník: Obec Nová Ves nad Váhom, 916 31 Nová Ves nad Váhom č. 160, IČO: 00 699 080.

2. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, firmou vybranou na základe výberového konania podľa osobitných predpisov. Dodávateľ a stavby stavebník písomne oznámi na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania, zároveň predloží jeho oprávnenie na vykonávanie stavieb podľa osobitných predpisov.

3. So stavbou sa započne: po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho rozhodnutia a bude ukončená do: 12/2025. Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá.

4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracovali: Banské Projekty, s.r.o., Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava, Ing. Monika Laczová, autorizovaný stavebný inžinier pod č. 4632\*Z\*A2, dátum: 03/2019.

Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Celkový náklad stavby: 300 000,00 €.

B/. P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a :

8. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a koniec stavebných prác.

9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.

10. Naviazať kóty objektu výškovo na štátnu nivelačnú sieť a zabezpečiť vytyčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby oprávneným subjektom.

11. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.

12. Požiadat' orgán štátnej vodnej správy o uvedenie diela do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 vodného zákona.

13. So žiadosťou o kolaudáciu stavby doložiť:

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- geodetické zameranie stavby /PD skutočného vyhotovenia stavby/
- skúšku tesnosti kanalizácie a ČS
- tlakové skúšky vodovodu
- laboratórny rozbor vody
- doplnok prevádzkového poriadku vodovodu a kanalizácie
- záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Trenčíne k užívaniu stavby
- stanovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, OSŽP–ŠSOH k užívaniu stavby.

14. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný vytyčiť všetky jestv. podzemné inžinierske siete a zemné práce v ich blízkosti vykonávať ručným spôsobom.

15. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Obec Kočovce - SÚS:

- dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Obcou Kočovce dňa 2.6.2020 pod č. sp. A/2020/00542/Fr.

OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce:

1. Napojenie navrhovaného vodovodného potrubia sa zrealizuje podľa projektovej dokumentácie.
2. Rozšírenie kanalizácie pre navrhovanú lokalitu bude na existujúce kanalizačné potrubia. Vzhľadom na konfiguráciu terénu bude potrebné vybudovať čerpaciu stanicu podľa projektovej dokumentácie.
3. Do navrhovanej kanalizácie budú odvádzané len splaškové vody z nehnuteľností. Dažďová voda zo striech domov bude odvádzaná do záhrad.
4. Pred začatím výkopových prác bude potrebné zabezpečiť vytyčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí, najmä v miestach križovania potrubí.

SC TSK Trenčín:

- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru CD a PK v Novom Meste nad Váhom
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor CD a PK:

- Stavebník min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vodovodu požiadava tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a použitie prenosného dopravného značenia na ceste č. II/507. K žiadosťiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste.

TSK Trenčín:

- Križovanie vodovodu s cestnou komunikáciou II/507 realizovať bezvýkopovou technológiou bez zásahu do asfaltového krytu vozovky.

- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Zvláštného užívania pozemných komunikácií z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa cestnej komunikácie a Určenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby.
- 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na SC TSK – cestmajstersvo SC TSK Nové Mesto nad Váhom (Marián Školík, tel. kontakt: 0902 978 742, e-mail: marian.skoliketsk.sk)
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

OR PZ, ODI Nové Mesto nad Váhom:

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu DI súhlasí za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre realizáciu:

- v technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy vodovodu a kanalizácie s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutej cesty II/507, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov,
- navrhnúť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na dotknutej ceste II/507, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ),
- uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlíšiť od navrhovaného prenosného DZ,
- prenosné zvislé DZ navrhnúť v základnom rozmere, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a TP č. 6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
- PD pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa – projektanta (z odboru dopravy) a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne doplnenú a upravenú PD (2x) pre realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného DZ a dopravných zariadení predložiť DI na záväzné stanovisko.

OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom:

1. Pred odovzdaním zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania je nutné vykonať kontrolu v zmysle § 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou v znení neskorších predpisov.
2. Podzemné hydranty na vodovodnej sieti je nutné označiť v zmysle § 8 ods. 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOH:

1. Je potrebné dodržiavať ustanovenia nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavne so zameraním na povinnosti držiteľa odpadu, hierarchiu v odpadovom hospodárstve ustanovenia § 6 zákona č. 79/2015 Z.z., nakladanie so stavebnými odpadmi.
2. Pri stavebných prácach vznikne stavebný odpad. Je potrebné uvedený odpad zhodnotiť popřípade zneškodniť na povolenej skládke. Upozorňujeme investora o možnosti využitia stavebných odpadov (betón) v Novom Meste nad Váhom, Považanoch, Starej Turej alebo Bošáci na zariadeniach, ktoré sa venujú zberu a zhodnoteniu stavebného odpadu, čo je environmentálne a ekonomicky výhodnejšie, ako skládkovanie odpadu.
3. Kovový odpad a odpadové káble vznikajúci pri výstavbe objektu, odovzdať do zberne druhotných surovín.
4. Bitúmenové zmesi a plasty, ktoré sa nedajú zhodnotiť, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke odpadov.
5. V prípade vzniku nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti v zmysle § 14 zákona č. 79/2015 Z.z.
6. Drevený odpad je potrebné prednostne materiálovo, popřípade energeticky využiť. Skládkovať drevený odpad nepovoľujeme.
7. Výkopový materiál, ktorý vznikne pri realizácii stavby je potrebné prednostne využiť pri terénnych úpravách, odpad ponúknuť iným a až následne prebytočný odpad uložiť na povolenej skládke odpadov a pred kolaudáciou doložiť doklad o odovzdaní na povolenej skládke.

8. Pred kolaudáciou žiadame tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zdokladovať zhodnotenie stavebného odpadu a zneškodnenie nezhodnotiteľných odpadov zo stavebných prác v súlade s týmto vyjadrením (kópie faktúr, resp. kópie dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi). V prípade nedoloženia predmetných dokladov nesúhlasíme s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

9. Je potrebné doložiť ku kolaudácii stavby stavebnému úradu vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom.

So stavebným odpadom nakladať v zmysle §77 zákona č. 79/2015 Z.z..

Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je ten, pre koho sa tieto práce vykonávajú v zmysle §77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOPaK:

1. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

2. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbou dotknutých pozemkoch

(STN 83 7010 – Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

3. V prípade nevyhnutného výrubu drevín na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

4. V prípade zásahu do koryta a brehov vodného toku (prekopanie dna a brehov, iným spôsobom ako pretláčaním), sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 6

ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, vodný tok je v zmysle § 2 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny mokradou. Príslušným orgánom ochrany prírody na udelenie súhlasu na zmenu stavu mokrade je Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Právoplatný súhlas podľa § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak sa vyžaduje, je potrebné predložiť stavebnému úradu pred vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

5. Výkopy v zelených pásoch žiadame upraviť do pôvodného stavu ku kolaudácii stavby.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín:

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>

- Na základe ohlásenia začatia zemných prác bude dohodnutý termín obhliadky zemných prác pracovníkom KPÚ Trenčín, z obhliadky bude vyhotovená zápisnica.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí nechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

ZD, a.s. Bratislava:

1. V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových vedení nízkeho napätia vrátane prípojok spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné

pred zahájením akýchkoľvek prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, p. Valo č. t. 032 6533320.

2. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.

3. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

4. Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spol. Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spol. Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP Distribúcia, a.s., Bratislava:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk))
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obsypu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727
- upozorňujeme, že SPP-D môže vo všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozenia prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a tiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

SVP, š.p., ROZ Piešťany:

- Pri realizácii stavby dodržať STN 75 2102 a STN 73 6822. V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne. Kanalizačnú šachtu č. Š361, v dotyku s Novianskym potokom, umiestniť takisto za ochranné pásmo toku.
- S križovaním Novianskeho potoka (pretláčaním), v mieste premostenia, na vtokovej strane mosta, kde je vodný tok v upravenom profile, podľa výkresu č. E1-7 Križovanie vodovodu s cestou II/507 a Novianskym potokom (SO 01 Vodovod), súhlasíme.

- Uloženie chráničky požadujeme v hĺbke min. 1,10 m pod niveletou projektovaného dna. Kótu projektovanej nivelety dna Vám poskytne úsekový technik (Ing. Raksányi, 0911 428 521). Chráničku ako aj pomocné jamy umiestniť za ochranné pásmo toku. Miesto križovania v teréne vyznačiť.
- Stavebný ako aj iný materiál, neukladať na brehových pozemkoch (pozemky min. 5 m od brehovej čiary obojstranne).
- K zahájeniu ako aj k ukončeniu prác na križovaní vodného toku prizvať úsekového technika (Ing. Raksányi, 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.
- Akékoľvek škody vzniknuté na majetku SVP, š.p., vykonávateľ prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác narušený terén v rámci ochranného pásma tokov uviest' do pôvodného stavu, tzn. terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. O kontrole súladu vyhotovenia stavby s projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia bude spísaný zápis za účasti nášho pracovníka (Ing. Raksányi). Nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného zápisu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.
- Na trvalý zásah do pozemku parc. č. 3213 KN-C, k. ú. Nová Ves nad Váhom, v správe SVP, š.p. (LV č. 1708) uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: blazej.chlepko@sk), bezodkladne po zriadení danej stavby.
- Porealizačné zameranie v súradnicovom systéme, v papierovej a digitálnej podobe (vo formáte .txt, .dxf, .dwg) odovzdať na koľaudácii stavby, na ktorú žiadame prizvať zástupcu Správy povodia stredného Váhu II. Piešťany.
- Upozorňujeme, že vlastníkom stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

C/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- Námietky proti rozhodnutiu neboli podané a podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach rozhodnutia vo výrokovej časti.

### **Odôvodnenie**

Stavebník Obec Nová Ves nad Váhom, 916 31 Nová Ves nad Váhom č. 160, IČO: 00 699 080 podal dňa 01. 07. 2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona na vodné stavby – objekty: SO 01 Vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia budované v rámci stavby: "Nová Ves nad Váhom - rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie" na pozemkoch parc. reg. C č. 3171/1, 3213, 3181 a parc. reg. E č. 3182 v k. ú. Nová Ves nad Váhom.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne pojednávanie.

Z dôvodu veľkého počtu vlastníkom susedných pozemkov a nehnuteľností bolo oznámenie o pokračovaní konania oznámené – doručené verejnou vyhláškou v obci Nová Ves nad Váhom v dňoch od 14. 07. 2020 do 30. 07. 2020 na mieste spôsobom obvyklým, na verejnej tabuli Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom v dňoch od 15. 07. 2020 do 30. 07. 2020 a na webovom sídle Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom v dňoch od 15. 07. 2020 do 30. 07. 2020.

Správny orgán podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky k vodoprávnemu konaniu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom. Zároveň ich správny orgán upozornil na to, že na neskoršie podané námietky nebude prihliadnuté. Do stanoveného termínu neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky k predmetu pojednávania.

V priebehu vodoprávneho konania Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie obrdžal dňa 31. 07. 2020 Potvrdenie Obce Nová Ves nad Váhom o tom, že s rozšírením splaškovej kanalizácie pri kanalizačnej šachte Š 36f sa počíta s napojením iba výhľadovo a pri realizácii sa stavba - splašková kanalizácia nebude realizovať na pozemku parc. č. 5024 v k. ú. Nová Ves nad Váhom, ktorý je vo vlastníctve p. Trgovej Heleny, Tematínska č. 2006/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Stavebník k žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia doložil stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, územné rozhodnutie, ktoré vydala Obec Kočovce dňa 02. 06. 2020 pod č. sp. A/2020/00542/Fr, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 07. 2020, záväzné stanovisko vydané podľa § 120 stavebného zákona, ktoré vydala Obec Kočovce - SÚS dňa 06. 07. 2020 pod zn. A/2020/00767/Fr, OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce zo dňa 25. 02. 2020, SC TSK Trenčín zo dňa 07. 02. 2020, stanovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor CD a PK zo dňa 11. 02. 2020, TSK Trenčín zo dňa 09. 04. 2020, OR PZ, ODI Nové Mesto nad Váhom zo dňa 23. 07. 2020,



OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 27. 02. 2020, Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOH, ŠSOPaK a ŠVS, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne zo dňa 24. 07. 2020, ZD, a.s. Bratislava zo dňa 10. 02. 2020, Slovak Telecom, a.s, Bratislava zo dňa 04. 03. 2020, SPP-D, a.s., Bratislava zo dňa 29. 01. 2020, SVP, š.p., Piešťany zo dňa 30. 03. 2020, RÚVZ v Trenčíne zo dňa 17. 02. 2020, Súhlas vlastníkov pozemku pac č. 344 v k. ú. Nová Ves nad Váhom zo dňa 27. 04. 2020 so vstupom na pozemok a s vykopáním časti štartovacej jamy a Potvrdenie Obce Nová Ves nad Váhom zo dňa 28. 07. 2020.

V priebehu vodoprávneho pojednávania nenašiel orgán štátnej vodnej správy také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník, Obec Nová Ves nad Váhom, 916 31 Nová Ves nad Váhom č. 160 je v zmysle zák.č. 468/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správneho poplatku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou. Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom susedných pozemkov a susedných nehnuteľností.

#### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubica Hrušovská  
vedúci odboru

#### Doručuje sa

Obec Nová Ves nad Váhom  
Nová Ves nad Váhom 160  
916 31 Nová Ves nad Váhom  
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Radničné námestie 8  
969 55 Banská Štiavnica  
Slovenská republika

Helena Trgová  
Tematínska ulica 2006 3  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj  
K dolnej stanici 7282 20A  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

Miletičova 23  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany

Nábrežie Ivana Krasku 834 3  
921 80 Piešťany  
Slovenská republika

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3  
911 05 Trenčín  
Slovenská republika

OVKS SOCHOŇ, s. r. o.

Kočovce 280  
916 31 Kočovce  
Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44b  
825 11 Bratislava-Ružinov  
Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská  
817 62 Bratislava-Staré Mesto  
Slovenská republika

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6  
816 47 Bratislava-Staré Mesto  
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Trenčín

K dolnej stanici 7282 20  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín

Nemocničná 4  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika

ORPZ Nové Mesto nad Váhom, Okresný dopravný inšpektorát

Bzinská ulica 1  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom  
Odborárska  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom  
Hviezdoslavova 0 36  
915 41 Nové Mesto nad Váhom  
Slovenská republika

Obec Kočovce  
Kočovce 280  
916 31 Kočovce  
Slovenská republika

Spoločný úrad samosprávy Mesto Nové Mesto nad Váhom  
Hviezdoslavova 36  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  
Kollárova 8  
917 02 Trnava  
Slovenská republika