

# Obec Nová Ves nad Váhom

916 31 Nová Ves nad Váhom 160

Číslo spisu: A/2022/00342/Fr  
Vybavuje: Mgr. Lucia Fraňová  
Tel: 032/7402602  
Email: sus.franova@gmail.com  
Číslo schránky: E0006405002

Nová Ves nad Váhom, dňa 15.8.2022

## Verejná vyhláška

### ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Nová Ves nad Váhom, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa §37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o využití územia, ktorý dňa 1.2.2022 podal

**Slovenské štrkopiesky, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 36 512 907**

ktorého zastupuje Procer. s.r.o., Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 283 145

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a 39b stavebného zákona a §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

#### rozhodnutie o využití územia

pre účel

#### "Nová Ves nad Váhom - JUH, Ťažba štrkopieskov"

(ďalej len "účel") na pozemku register "C" parc. č. 3363, 3453, 3454, 3455, 3463 v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom.

#### Popis:

Predmetom projektovej dokumentácie je ťažba štrkopieskov v okrajovej časti Obce Nová Ves nad Váhom. Miesto ťažby a úpravy sa nachádza mimo zastavaného územia obce a je plynulým pokračovaním povolennej ťažby Kočovce Východ a Nová Ves nad Váhom - Sever. Ťažba štrkov bude realizovaná dvomi ťažobnými rezmi, v prvom - suchom a v druhom pod hladinou podzemnej vody - mokrom ťažobnom reze. Následné spracovanie štrkopieskov sa zrealizuje na jestvujúcom inštalovanom technologickom zariadení - technologickej linke vybavenej potrebnými drviacimi, triediacimi a dopravnými zariadeniami, ktoré sa nachádza v areáli v kat. území Kočovce. Ťažba sa bude realizovať v dvoch ťažobných priestoroch. Po ukončení ťažby bude územie okolia ťažby zrekultivované a na ploche ťažobného priestoru bude vodná plocha.

#### Pre nové využitie pozemkov sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena využitia územia sa týka pozemkov register "C" parc. č. 3363, 3453, 3454, 3455, 3463 v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom v zmysle vypracovanej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. arch. Iveta Kusendová, reg. č. \*1911AA\* a ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

*Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:*

Skrývku pôdy (17 05 06 - výkopová zemina) z plochy materiálovo zhodnotiť v rámci ťažobnej činnosti a investičnej činnosti do násypov, alebo na technickú rekultiváciu svahov jazera po ukončení ťažby. Pri výrube stromov a krovitých porastov v záujmovom území vznikne odpad, ktorého držiteľ zabezpečí jeho materiálové a energetické zhodnotenie. S odpadmi, ktoré budú vznikať pri predmetnej ťažbe, nakladať v súlade so zákonom č. 514/208 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

*Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny:*

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v zmysle §47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa rozsahu výrubov bude potrebné zrealizovať adekvátnu náhradnú výsadbu a následnú starostlivosť o vysadené dreviny. Príslušným orgánom na vydanie predmetného súhlasu je Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Právoplatný súhlas na výrub drevín je jedným z podkladov pre povolenie navrhovanej činnosti. V prípade drevín, ktoré nebudú predmetom výrubu, ťažobnú činnosť žiadame vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu. Lokality štrkovísk sa už počas ťažby často stávajú priestorom, ktorý využívajú na svoje hniezdenie viaceré druhy avifauny (brehuľa obyčajná, kulík riečny a iné). V prípade výskytu hniezdných kolónií avifauny bude ďalšia ťažba realizovaná podľa pokynov Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinej oblasti Biele Karpaty. Lokality štrkovísk sú často atakované výskytom invázných druhov rastlín, ktoré sa môžu šíriť do ďalších častí aluviálnej nivy a čomu je potrebné zabrániť. V prípade výskytu invázných druhov rastlín budú investorom prijaté opatrenia na ich odstránenie resp. inú elimináciu. V období, počas ktorého bude prebiehať ťažba v uvedenom ložisku, bude realizovaný prieskum výskytu avifauny a výskytu invázných druhov rastlín (obdobne ako je to stanovené na lokalite Nová Ves nad Váhom - štrkovisko SEVER). Správa o prieskume bude každoročne odoslaná Štátnej ochrane prírody SR, Správe Chránenej krajinej oblasti Biele Karpaty v termíne k 01.12. bežného roka. Vodný tok Kálnický potok spolu s ochranným pilierom v šírke 10m od jeho brehov a sprievodnými drevinami nebude ťažbou dotknutý a bude zachovaný ako prvok s vysokou ekologickou funkciou. V rámci biologickej rekultivácie bude realizovaná výsadba vhodných drevín, napr. jelší, duba letného, rákosia, hraba obecného a v blízkosti ochranného pásma diaľnice D1 odporúčame vysadiť stromy, ktoré budú plniť funkciu vetrolamu. Po prevedení sanácie a rekultivácie je predpoklad zapojenia nových vodných plôch do systému ÚSES ako nového biocentra, ktorý podporí migračnú funkciu nadregionálneho biokoridoru rieky Váh. Na časti vodnej plochy na parcele č. 3363 v k.ú. Nová Ves nad Váhom žiadame zachovať ako plytký litorál, prípadne uvažovať o zachovaní ostrova v jej ploche.

*Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany pred povodňami:*

Ťažobná organizácia v súlade s §10 ods. 4 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami zaktualizuje Povodňový plán zabezpečovacích prác pre prevádzku „Nová Ves nad Váhom – Sever, Ťažba štrkopieskov“, ktorý bol schválený rozhodnutím Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-OSZP-2018/005847-3 zo dňa 30.05.2018, resp. spracuje nový povodňový plán zabezpečovacích prác pre prevádzku „Nová Ves nad Váhom – Juh, Ťažba štrkopieskov“ podľa §10 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane pred povodňami. Schválená aktualizácia Povodňového plánu zabezpečovacích prác pre prevádzku „Nová Ves nad Váhom – Sever, Ťažba štrkopieskov“, resp. schválený povodňový plán zabezpečovacích prác pre prevádzku „Nová Ves nad Váhom – Sever, Ťažba štrkopieskov“ bude jedným z podkladov pre vydanie povolenia ťažby v predmetnej lokalite.

*Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy:*

Stavebník požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa §27 vodného zákona na vyššie uvedenú stavbu, nakoľko plánovaná ťažba bude realizovaná v inundačnom území rieky Váh. K žiadosti stavebník doloží projektovú dokumentáciu vyššie uvedenej stavby a súhlasné stanovisko správcu podzemných a povrchových vôd - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepného závodu Piešťany. Stavebník požiada tunajší úrad o vydanie povolenia podľa §23 ods. 1 písm. a) vodného zákona na vyššie uvedenú stavbu v prípade stínania, odstraňovania stromov a krov v inundačnom území rieky Váh a o vydanie povolenia podľa §23 ods. 1 písm. d) vodného zákona na odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov. K žiadosti stavebník doloží projektovú dokumentáciu vyššie uvedenej stavby a súhlasné stanovisko správcu podzemných a povrchových vôd - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepného závodu Piešťany. Počas výstavby vyššie uvedenej stavby, je stavebník povinný stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd. Stavebník je povinný zabezpečiť všetky dopravné prostriedky tak, aby nedochádzalo k úniku pohonných hmôt a mazacích olejov do pôdy, podzemných a projektovú dokumentáciu vôd. Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

*Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia:*

Je potrebné dodržiavať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky, ktoré sú uvedené vo Vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. V prípade, že na existujúcej technologickej linke výroby kameniva dôjde k zmene, napríklad doplnenie nových zariadení na triedenie, drvenie a pod., je potrebné požiadať okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na zmenu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, v zmysle §17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov.

*Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor:*

Pred vydaním banského povolenia je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle §17 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náležitosti, ktoré je povinný žiadateľ o trvalé odňatie doložiť ku žiadosti sú vymenované v §17 ods.5 zákona.

*Krajský pamiatkový úrad Trenčín:*

Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/page/na-stiahnutie>. Podľa §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a §127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná KPÚ predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze: správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

*Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany:*

Z pohľadu správcu vodohospodársky významného vodného toku Váh a správcu povodia, predloženej PD (Ing. arch. Kusendová, júl 2021) a k „Polohopisnému a výškopisnému zameraniu brehovej čiary v ťažobnom priestore k. ú. Nová Ves nad Váhom s vyznačením ochranného pásma Váhu min. 80m s doplnením ochranného pásma mŕtveho ramena Váhu min. 10m“ (vypracoval Ing. Petkanič, 04/2022) uvádzame nasledovné: Vzhľadom na celkové rozmery prebiehajúcej a pripravovanej ťažby v danom území požadujeme dodržať medzi hornou hranou ťažobného priestoru a zameranou líniou brehovej čiary koryta Váhu nami stanovené ochranné pásmo v šírke min. 80m. Vytvorením zemníkov a vykonaním samotnej ťažby nedôjde k žiadnemu zásahu do parc. č. 3451 KN-C (jedná sa o mŕtve rameno Váhu), ostatné plochy, podľa LV č. 590 - vo vlastníctve Obce Nová Ves nad Váhom - ochranného pásma mŕtveho ramena Váhu, vyznačené v predloženej polohopisnej a výškopisnej zameraní v šírke 10m od vytýčenej brehovej čiary. Odstupová vzdialenosť medzi navrhovanými zemníkmi, medzi navrhovaným zemníkom na parc. č. 3363 KN-C a existuj. zemníkom vytvoreným v rámci ťažobného priestoru „Nová Ves nad Váhom - Sever“ bude min. 50m. Žiadame ponechať nad úrovňou hladiny podzemnej vody bermu šírky 3,0m a sklony svahov 1:3 pod úrovňou hladiny spodnej vody a 1:2 nad bermou. Pri príprave územia pre ťažbu resp. pri vlastnej ťažbe nedôjde k žiadnym zásahom do ochranného pásma tokov (rieka Váh - v šírke min. 50m od brehovej čiary, mŕtve rameno Váhu - v šírke 10m od brehovej čiary). Pri realizácii ťažby, skládke skrývkového materiálu, skládke vytáženého materiálu budú rešpektované východiskové podmienky výpočtu priebehu hladín pre stavbu Kočovce - Važiny, v ktorom sa uvažovalo iba s neprietočnosťou areálu administratívno - technického zázemia (HEE Consult 08.2009), z čoho vyplýva, že skládky budú umiestnené iba v priestore, ktorý bol vo výpočte uvažovaný ako neprietočný. K vykonávaniu navrhovanej činnosti bude potrebné v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať (resp. aktualizovať) povodňový plán zabezpečovacích a predložiť ho našej organizácii na odsúhlasenie a OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odboru starostlivosti o ŽP na schválenie. Po ukončení ťažby prizvať nášho zástupcu (Ing. Raksányi, 0911 428 521) ku kontrole odsúhlaseného ťažobného priestoru, ochranných pásiem.

Upozorňujeme, že: Prípadné škody, ktoré vzniknú na majetku SVP, š.p., dopravou, ťažbou resp. vplyvom zmeny charakteru územia spôsobeného ťažbou, investor stavby resp. ťažobná organizácia neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady. Nakoľko zámerom dôjde k odkrytiu hladiny podzemných vôd vyplýva investorovi stavby povinnosť podľa §11 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) zabezpečiť prostredníctvom akreditovaného laboratória monitorovanie podzemných vôd na vlastné náklady, a to aj po ukončení činnosti v rozsahu a lehote určenej OÚ Nové Mesto nad Váhom. Odbor starostlivosti o ŽP v povolení vydanom podľa §23 ods. 1 písm. d) vodného zákona (povolenie na niektoré činnosti t. j. na odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby štrku).

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava:*

Stavba bude umiestnená a realizovaná podľa predloženej PD vypracovanej Ing. Michalom Horákom z 07/2021. V prípade zmeny, resp. doplnenia PD zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť žiadosť NDS na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.

Investor zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na diaľnici D1 a aby nedošlo k poškodeniu diaľnice D1 a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, ste povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi investor Stredisku správy a údržby diaľnic 4 Trenčín, Na Vinohrady 1022, vedúca SSÚD 4 Ing. Zuzana Svečulová na tel. č.: +421 904 718 089 a bude sa riadiť jej pokynmi, alebo pokynmi ňou povereného pracovníka SSÚD 4, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody. Investor zabezpečí, aby diaľnica D1 a premávka na nej nebola zaťažovaná nadmernou prašnosťou vznikajúcou z predmetnej stavby. Osvetlenie nesmie byť nasmerované tak, aby oslňovalo účastníkov premávky na diaľnici D1. Požadujeme neumiestňovať žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z diaľnice D1.

*Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne:*

Pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané pracovné podmienky podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

*Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom:*

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

*Dopravný úrad Slovenskej republiky:*

Stavba a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku určenú ochrannými pásmami letiska Piešťany 313,80 m.n.m. B.p.v. a svojim charakterom neohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia stavby, maximálnej výšky stavby a stavebných mechanizmov a zmeny ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podľa §30 ods.1 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve, je nutné akciu opätovne prerokovať.

*Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici:*

OBU v Banskej Bystrici v súlade s platnou legislatívou upozorňuje, že toto stanovisko nenahrádza povolenie orgánu štátnej banskej správy na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov (ďalej len „NV SR č. 520/1991 Zb.“). Jednou z podmienok na vydanie povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu tunajším úradom (§3 NV SR č. 520/1991 Zb.) je právoplatný doklad, rozhodnutie o využití územia vydaný príslušným stavebným úradom (§2 ods. 3 písm. a) NV SR č. 520/1991 Zb.).

*Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava:*

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma. Požadujeme rešpektovať ochranné pásmo VVN 8506 4x 110 kV vedenia, v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012.

*SPP – distribúcia, a.s., Bratislava:*

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. V zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. V zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu

prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

*Slovak Telekom, a.s. Bratislava:*

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289. V prípade ak na Vami definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

3. Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti dodržať podmienky zo záverečného stanoviska vydaného MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 2016/2016-1.7/jm zo dňa 22.8.2016 a ich riešenie zapracovať do dokumentácie pre povolenie konanie.

#### **Odôvodnenie:**

Dňa 1.2.2022 podal navrhovateľ návrh na rozhodnutie o využití územia pre vyššie uvedený účel. Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom na to, že pre územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa §36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Pretože pri posudzovaní návrhu stavebný úrad zistil, že predložené podklady a stanoviská neumožňujú riadne a spoľahlivé posúdenie návrhu, bol navrhovateľ dňa 25.3.2022 vyzvaný na jeho doplnenie a územné konanie bolo prerušené. Návrh bol doplnený dňa 15.8.2022.

Stanoviská oznámili:

- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 18.8.2021 č. OU-NM-OSZP-2021/008570-002, dňa 17.12.2021 č. OU-NM-OSZP-2021/008575-6, dňa 4.8.2021 č. OU-NM-OSZP-2021/008563-002, dňa 28.7.2021 č. OU-NM-OSZP-2021/08546-002, dňa 14.2.2022 č. OU-NM-OSZP-2022/003174-002,
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 28.7.2021 č. OU-NM-PLO-2021/008514-002
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín záväzné stanovisko dňa 03.8.2021 č. KPUTN-2021/16439-2/63821/NIP
- Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 30.7.2021 č. CD 31363/2021
- SVP š.p., OZ Piešťany stanovisko dňa 27.10.2021 č. CS SVP OZ PN 6835/2021/2, CZ 28261/210/2021, dňa 3.8.2022 č. CS SVP OZ PN 5600/2022/2, CZ 18969/210/2022
- Národná diaľničná spoločnosť, a.s. stanovisko dňa 11.8.2017 č. 3877/51562/40103/2021
- RUVZ so sídlom v Trenčíne záväzné stanovisko dňa 6.8.2021 č. RUVZ/2021/03623-002
- Dopravný úrad vyjadrenie dňa 24.9.2021 č. 17593/2021/ROP-002/30503
- SPP Distribúcia, a.s., Bratislava vyjadrenie dňa 16.8.2021 č. TD/NS/0624/2021/Mo
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava vyjadrenie dňa 9.2.2022 č. 6612204311
- ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom stanovisko dňa 4.8.2021 č. ORHZ-NM1-367-001/2021
- TVK, a.s. Trenčín vyjadrenie dňa 31.8.2021 č. VTIR-2021/2055-2
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku vyjadrenie dňa 30.7.2021 č. ASM-80-1747/2021
- Ministerstvo životného prostredia SR záverečné stanovisko dňa 22.8.2016 č. 2016/2016-1.7/jm, stanovisko dňa 6.4.2022 č. 5975/2022-1.7/20392/2022
- Michlovský s.r.o. vyjadrenie dňa 19.8.2021 č. BA-3029 2021
- Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici stanovisko dňa 6.9.2021 č. 1820-2961/2021, dňa 7.3.2022 č. 860-958/2022
- Obec Nová Ves nad Váhom stanovisko dňa 28.7.2021 č. OcÚNV/125-001/2021

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Využitie územia na vyššie uvedený účel je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou dotknutého územia. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Slovenské štrkopiesky, s.r.o., Procer, s.r.o., Pozemkové spoločenstvo Nová Ves nad Váhom n.o., Verejná vyhláška v obci Nová Ves nad Váhom

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

#### Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa §40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť na príslušný obvodný banský úrad o povolenie na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu v zmysle príslušných ustanovení zákona SNR č. 51/1988Zb. v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď bude stavebnému úradu doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje.

#### Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu odvolať podľa §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa doručenia na obec Nová Ves nad Váhom, Nová Ves nad Váhom 160, 916 31 Kočovce, alebo na Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Igor Jambor  
starosta obce

**Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní - dní – veľký počet účastníkov konania.**

Vyvesené dňa: 24. 8. 2022

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

#### Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 1.2.2022.

#### Príloha:

- overený situačný výkres

